

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente
Xanturenasi 300 mg compresse
Piridossina

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è Xanturenasi e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Xanturenasi
3. Come prendere Xanturenasi
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Xanturenasi
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è Xanturenasi e a cosa serve

Xanturenasi è un medicinale contenente il principio attivo piridossina cloridrato (Vitamina B6) . Xanturenasi è indicato nella terapia e nella prevenzione di disturbi/ malattie legate alla mancanza o insufficiente presenza di Vitamina B6.

2. Cosa deve sapere prima di prendere Xanturenasi

Non prenda Xanturenasi:

Se è allergico alla piridossina cloridrato o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

Se fa uso di medicinali contenenti L-dopa (medicinali usati per la cura della Malattia di Parkinson).

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere Xanturenasi.

Xanturenasi contiene lattosio:

Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.

Altri medicinali e Xanturenasi

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale. L'uso di Xanturenasi deve essere evitato nei soggetti che vengono trattati con L-dopa. (sostanza farmacologica usata per la cura della Malattia di Parkinson)

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale. L'uso di questo medicinale non è raccomandato durante l'allattamento.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Xanturenasi non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

3. Come prendere Xanturenasi

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata è di 1-2 compresse al giorno.

Se prende più Xanturenasi di quanto deve:

Non sono noti casi di sovradosaggio (dosaggio eccessivo).

In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di Xanturenasi avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

Se dimentica di prendere Xanturenasi

Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se interrompe il trattamento con Xanturenasi

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Non sono stati osservati effetti indesiderati significativi nell'uomo. Raramente si possono manifestare reazioni della pelle di tipo aspecifico.

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo: <http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili>. Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Xanturenasi

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Xanturenasi non richiede alcuna particolare precauzione per la conservazione

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo Scad. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Xanturenasi

Una compressa contiene:

Principio attivo: piridossina cloridrato 300 mg.

Altri componenti: amido di mais, lattosio, povidone, acido stearico, talco.

Descrizione dell'aspetto di Xanturenasi e contenuto della confezione

Xanturenasi si presenta in una confezione contenente 10 compresse bianche.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

TEOFARMA S.r.l. - Via F.lli Cervi, 8 - 27010 Valle Salimbene (PV)

Produttore

TEOFARMA S.r.l. - Viale Certosa, 8/A - 27100 Pavia

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il

Agenzia Italiana del Farmaco